

- KLIMATYZACJA -
- WENTYLACJA -
- CHŁODNICTWO -
- POMPY CIEPŁA -

www.klimaxpoland.com

KAISAI



CENNIK

urządzeń klimatyzacyjnych

2 0 1 6

O FIRMIE

FG POLAND S.A. autoryzowany i wyłączny przedstawiciel KAISAI w Polsce będący częścią grupy kapitałowej KLIMA-THERM S.A od 2001 roku, która świadczy specjalistyczne usługi w zakresie dostawy, montażu i serwisu profesjonalnych systemów klimatyzacji i wentylacji w oparciu o urządzenia renomowanych globalnych marek.

Misją firmy jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w instalacjach klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania opartych o wysokowydajną i energooszczędną technologię Inwerterową przy jednoczesnym spełnieniu wymogów EU.

Klimatyzatory marki KAISAI produkowane przez czołowych producentów urządzeń klimatyzacyjnych, na bazie wspólnego przedsięwzięcia ODM/Original Design Manufacturing/ uwzględniają specyfikę i tradycję polskiego rynku HVAC oraz wymogów EU w zakresie efektywności energetycznej.

Najnowsze urządzenia klimatyzacyjne KAISAI spełniają postanowienia unijnego Planu Działania 20/20/20 oraz wytyczne dotyczące klimatyzatorów zawarte w Dyrektywie Ekoprojektu/ErP/ i tym samym są dostosowane do nowych wymogów EU w zakresie efektywności energetycznej.

Poprzez wieloletnie inwestycje w technologię, urządzenia KAISAI uznawane są za jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań systemów klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach mieszkalnych.

Firma KAISAI w ramach platformy biznesowej KAISAI INTERNATIONAL CORPORATION sukcesywnie umacnia swoją pozycję na świecie, jako dostawca nowoczesnych, niezawodnych i dbających o środowisko systemów klimatyzacyjnych.

Ofertę marki KAISAI stanowią urządzenia o różnych wydajnościach, typach oraz wyglądzie przeznaczone dla zastosowań domowych, przemysłowych oraz biurowych. Ciągłe inwestycje w badania i rozwój naszych produktów skutkują wprowadzaniem na rynek innowacyjnych i energooszczędnych klimatyzatorów dla każdego typu zastosowań.

Wybierając klimatyzatory marki KAISAI, wybierają Państwo produkt ekologiczny najwyższej światowej jakości, zapewniający komfort użytkowania oraz spełniający oczekiwania rozsądnej ceny.





SPIS TREŚCI

o marce KAISAI	01
energooszczędne rozwiązania	03
klimatyzatory ściennie - Focus	05
klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe	05
klimatyzatory kasetonowe super slim	06
klimatyzatory kasetonowe typu kompakt	06
klimatyzatory kanałowe	07
klimatyzatory przenośne	07
klimatyzatory on-off	08
klimatyzatory multi split	09



ENERGOOSZCZĘDNE
ROZWIĄZANIA



KLIMATYZACJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Działania na rzecz klimatu
PROGRAM 20/20/20

KAISAI kieruje się założeniami pakietu energetyczno-klimatycznego, który zakłada wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej o 20% oraz redukcję emisji CO₂ o 20% do roku 2020.



Od 2014 roku producent klimatyzatorów KAISAI posiada certyfikaty CE, CB, SAA, CNEX.

KLASYFIKACJA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Nowe wymagania dotyczące etykiety energetycznej (EU)626/2011

- Większa efektywność sezonowa wpływa na wzrost wydajności pracy.
- Usprawniona wydajność i efektywność grzewcza.
- Niski poziom hałasu.

DOTYCHCZASOWA ETYKIETA


Energy		Air-conditioner
Manufacturer Outside unit Inside unit		
More efficient		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Less efficient		
Annual energy consumption, ● kWh in cooling mode (Actual consumption will depend on how the appliance is used)		
Cooling output (Full load) kW		
Energy efficiency ratio ● Full load (the higher the better)		
Type	Cooling only	—
	Cooling + Heating	←
	Air cooled	←
	Water cooled	—
Heat output kW		
Heating performance A: higher G: lower		
Noise (dB(A) re 1 pW)		*** ***
Further information is contained in product brochures		
Norm EN 814 Air-conditioner Energy Label Directive 2002/31/EC		



NOWOŚCI:

- Oznaczenie wydajności w oparciu o kalkulację wielu cech, bardziej odpowiadające rzeczywistej pracy
- Nowa wersja etykiety
- Zwiększone wymagania dla klasy A
- Siedmiostopniowa klasa efektywności energetycznej, od A do G. Najwyższą efektywność stanowi klasa A+++
- Dane dla trzech sezonów grzewczych (sezon umiarkow.: obowiązkowe, sezon ciepły i chłodny: opcjonalnie)
- Sprawność sezonowa
- Poziom mocy akustycznej

NOWA ETYKIETA



Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Klimatyzatory o mocy do 12 kW

KLIMATYZATORY ŚCIENNE FOCUS



MODEL	typ jednostki	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
		cht. średn. (min-max)	grz. średn. (min-max)		
		kW	kW		
KFU-09HRDI	jedn. wewnętrzna	2,6(1,0-3,2)	2,9(0,8-3,3)	6,35/9,52	2 000 zł
KFU-09HRDO	jedn. zewnętrzna				
KFU-12HRDI	jedn. wewnętrzna	3,5(1,1-4,1)	3,8(0,9-4,2)	6,35/9,52	2 200 zł
KFU-12HRDO	jedn. zewnętrzna				
KFU-18HRDI	jedn. wewnętrzna	5,2(1,8-6,1)	5,5(1,4-6,7)	6,35/12,7	3 400 zł
KFU-18HRDO	jedn. zewnętrzna				
KFU-24HRDI	jedn. wewnętrzna	7,0(2,6-7,8)	7,3(1,6-8,7)	9,52/15,9	4 400 zł
KFU-24HRDO	jedn. zewnętrzna				

KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO -PODSTROPOWE



MODEL	typ jednostki	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
		cht. średn. (min-max)	grz. średn. (min-max)		
		kW	kW		
KUE-18HRFN4	jedn. wewnętrzna	5,3(0,8-6,1)	5,7(0,9-7,0)	6,35/12,7	6 000 zł
KOB30U-18HFN4	jedn. zewnętrzna				
KUE-24HRFN4	jedn. wewnętrzna	7,0(1,2-8,2)	7,0(1,2-8,6)	9,52/15,9	7 500 zł
KOCA30U-24HFN4	jedn. zewnętrzna				
KUE-36HRFN4	jedn. wewnętrzna	10,5(2,9-12,0)	11,1(2,6-13,2)	9,52/15,9	11 000 zł
KOD30U-36HFN4	jedn. zewnętrzna				
KUE-48HRFN4	jedn. wewnętrzna	14,0(4,1-16,4)	16,4(4,4-18,5)	9,52/15,9	13 300 zł
KOE30U-48HFN4	jedn. zewnętrzna				
KUE-55HRFN4	jedn. wewnętrzna	15,8(5,0-18,1)	18,2(5,2-20,5)	9,52/15,9	14 300 zł
KOE30U-55HFN4	jedn. zewnętrzna				

KLIMATYZATORY KASETONOWE SUPER SLIM




MODEL	typ jednostki	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
		chł. średn. (min-max)	grz. średn. (min-max)		
		kW	kW	mm	
KCD-24HRF4	jedn. wewnętrzna	7,0(1,2-8,2)	7,0(1,2-8,6)	9,52/15,9	7 500 zł
KOCA30U-24HFN4	jedn. zewnętrzna				
KCD-36HRF4	jedn. wewnętrzna	10,5(2,9-12,0)	11,1(2,6-13,2)	9,52/15,9	11 000 zł
KOD30U-36HFN4	jedn. zewnętrzna				
KCD-48HRF4	jedn. wewnętrzna	13,8(4,0-16,1)	15,5(4,2-17,6)	9,52/15,9	13 500 zł
KOE30U-48HFN4	jedn. zewnętrzna				
KCD-55HRF4	jedn. wewnętrzna	16,1(5,0-18,5)	18,2(5,3-20,5)	9,52/15,9	14 500 zł
KOE30U-55HFN4	jedn. zewnętrzna				

KLIMATYZATORY KASETONOWE TYPU KOMPAKT



MODEL	typ jednostki	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
		chł. średn. (min-max)	grz. średn. (min-max)		
		kW	kW	mm	
KCA3U-12HRF4	jedn. wewnętrzna	3,5(0,6-4,4)	4,1(0,6-5,1)	6,35/9,52	4 800 zł
KOB30U-12HFN4	jedn. zewnętrzna				
KCA3-18HRF4	jedn. wewnętrzna	5,3(0,8-6,1)	5,6(0,9-7,0)	6,35/12,7	6 000 zł
KOB30U-18HFN4	jedn. zewnętrzna				

KLIMATYZATORY KANAŁOWE




MODEL	typ jednostki	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz mm	Cena netto
		chł. średn. (min-max)	grz. średn. (min-max)		
		kW	kW		
KGD-18K3F	jedn. wewnętrzna	5,0 (1,6-5,5)	5,6 (1,4-6,8)	6,35/12,7	5 700 zł
KGO-18NK3	jedn. zewnętrzna				
KGD-24K3F	jedn. wewnętrzna	7,0 (2,2-8,5)	8,0 (2,4-9,5)	9,52/15,9	7 000 zł
KGO-24NK3	jedn. zewnętrzna				
KGD-36K3F	jedn. wewnętrzna	10,0 (3,2-11,5)	12,0 (2,9-14,5)	9,52/15,9	10 700 zł
KGO-36NK3	jedn. zewnętrzna				
KGD-48K3F	jedn. wewnętrzna	14,0 (6,0-14,5)	15,5 (5,2-17,0)	9,52/15,9	13 300 zł
KGO-48NK3	jedn. zewnętrzna				
KGD-60K3F	jedn. wewnętrzna	16,0 (7,4-16,5)	16,5 (6,2-18,5)	9,52/19,05	14 300 zł
KGO-60NK3	jedn. zewnętrzna				

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



MODEL	Wydajność		Waga netto kg	Cena netto
	chłodnicza średn.	grzewcza średn.		
	kW	kW		
KPPD-12HRN	3,5	2,9	34	2 400 zł



KLIMATYZATORY ON-OFF



KASETONOWE

MODEL	typ jednostki	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
		chłodnicza	grzewcza		
		kW	kW	mm	
KCD-51HRN	jedn. wewnętrzna	14,7	17	9,52/19	10 300 zł
KOEU-51HN	jedn. zewnętrzna				



PRZYPODŁOGOWO -PODSTROPOWE

MODEL	typ jednostki	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
		chłodnicza	grzewcza		
		kW	kW	mm	
KUE-51HRN	jedn. wewnętrzna	15,2	16,7	9,52/19	11 500 zł
KOEU-51HN	jedn. zewnętrzna				



KANAŁOWE

MODEL	typ jednostki	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
		chłodnicza	grzewcza		
		kW	kW	mm	
KHG-55HWN	jedn. wewnętrzna	16,1	17,9	9,52/19	10 900 zł
KOEU-51HN	jedn. zewnętrzna				

KLIMATYZATORY MULTI SPLIT



KLIMATYZATOR ŚCIENNY - FOCUS

MODEL	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
	chłodnicza	grzewcza		
	kW	kW		
KFU-09HRDI	2,6	2,9	6,35/9,52	900 zł
KFU-12HRDI	3,5	3,8	6,35/9,52	1 000 zł
KFU-18HRDI	5,2	5,5	6,35/12,7	1 200 zł



KLIMATYZATOR KASETONOWY TYPU KOMPAKT

MODEL	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
	chłodnicza	grzewcza		
	kW	kW		
KCA3U-12HRF4	3,52	3,81	6,35/9,52	2 000 zł
KCA3I-18HRD	5,3	5,3	6,35/12,7	2 200 zł



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MODEL	Wydajność		Średnica rur gaz/ciecz	Cena netto
	chłodnicza	grzewcza		
	kW	kW		
K20F-18HFN4	5,2	5,3	2 x 6,35/9,52	4 100 zł
K30E-27HFN4	7,9	8,5	2 x 6,35/9,52	5 900 zł
K40B-36HFN4	10,6	11	3 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	7 700 zł
K50E-42HFN4	12,3	12,3	4 x 6,35/9,52 + 1 x 6,35/12,7	8 400 zł





ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
NOWOCZESNY WYGLĄD
KONKURENCYJNA CENA

- Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami netto, bez podatku VAT.
- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
- Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli.
- Ponieważ produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, firma FG Poland S.A. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.
- FG Poland S.A. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadomienia

cennik obowiązuje od dnia 18.04.2016

KAISAI

w w w . k a i s a i . p l



FG Poland S.A. ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, tel. +48 22 517 36 00, fax + 48 22 879 99 07, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000376075. NIP: 8792259260. Wysokość kapitału zakładowego: 3.100.000,00 zł.
www.fgp.pl